

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaña,
konaného dňa 14. marca 2025

.....

Na zasadnutí boli prítomní:

1. Michal Rečka, starosta obce
2. Poslanci obecného zastupiteľstva: Adam Binda, Róbert Čarný, JUDr. Ing. Radoslav Čekan, Mgr. Martin Kovaľ, Ing. Milan Lacko, PhD., Tomáš Miškovič, Bc. Ladislav Mura, Bc. Michal Rečka, Ing. Róbert Šándor, Monika Vargová
3. Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór
4. Bc. Anna Vargová, prednostka úradu
5. Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2024/002 Fondu na podporu športu
6. Záver

K bodu 1

V zmysle pozvánky zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čaña otvoril starosta obce Michal Rečka o 17:00 hod. privítaním poslancov a prítomných.

Pozvánka na zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi. Pozvánka bola zverejnená na webovej stránke obce www.obeccana.eu a úradnej tabuli.

Prítomní sú 10 poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodom 2 - 3

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie overovateľov zápisnice a jednohlasne schválili členov mandátovej a návrhovej komisie.

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo Obce Čaña

- A. **berie na vedomie** overovateľov zápisnice: Adam Binda, Róbert Čarný
- B. **schvaľuje** pracovné komisie:
 - mandátová komisia v zložení: Ing. Milan Lacko, PhD., Ing. Róbert Šándor
 - návrhová komisia v zložení: JUDr. Ing. Radoslav Čekan, Monika Vargová

Hlasovanie:

Za: 10

/Adam Binda, Róbert Čarný, JUDr. Ing. Radoslav Čekan, Mgr. Martin Koval', Ing. Milan Lacko, PhD., Tomáš Miškovič, Bc. Ladislav Mura, Bc. Michal Rečka, Ing. Róbert Šándor, Monika Vargová/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4

Schválenie programu rokovania.

Starosta obce konštatoval uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a nasledovalo schválenie programu.

V zmysle rokovacieho poriadku otváram diskusiu.

Má niekto návrh na vypustenie bodov návrhu programu zasadnutia resp. doplnenie bodov, ktorý bol v zmysle § 12 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený ?

Starosta obce konštatoval, že nikto nepredložil návrh na vypustenie a na doplnenie bodov programu zasadnutia.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo Obce Čaña

schvaľuje

návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaña.

Hlasovanie:

Za: 10

/Adam Binda, Róbert Čarný, JUDr. Ing. Radoslav Čekan, Mgr. Martin Koval', Ing. Milan Lacko, PhD., Tomáš Miškovič, Bc. Ladislav Mura, Bc. Michal Rečka, Ing. Róbert Šándor, Monika Vargová/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5

Starosta informoval prítomných o predložení žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2024/002 Fondu na podporu športu na projekt „Stavebné úpravy a modernizácia strechy obecnej telocvične v obci Čaña“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 471.885,70 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Pavol Fotta.

Stručný opis technického a technologického riešenia:

Strecha telocvične navrhnutá ako plocha strecha na kombinácii sedlových oceľových väzníkov a priamych oceľových väzníkov so sklonom horných pásnic 3% - sedlové väzníky a 0% priame väzníky. Roznášania nosná konštrukcia tvorená trapézovým – vlnitým plechom výšky vlna 80 mm resp. 50 mm na ktorom samotná pôvodne navrhnutá a realizácia plochých striech bude v celom rozsahu skladby strechy vybúraná vrátane trapézových plechov. Predmetom stavebných úprav je osadenie nových vlnitých plechov a osadenie tepelnej izolácie a novej povlakovej krytiny.

Stavebné riešenie stavby:

Strecha telocvične pozostáva z dvoch plochých striech, a to:

1. Strecha „A“ – strecha telocvične,
2. Strecha „B“ – strecha zázemia (šatní).

Strecha telocvične – strecha „A“:

Strecha telocvične navrhnutá ako plocha strecha na kombinácii sedlových oceľových väzníkov a priamych oceľových väzníkov so sklonom horných pásnic 3% - sedlové väzníky a 0% priame väzníky.

Pôvodný – jestvujúci stav plochej strechy:

Roznášania nosná konštrukcia tvorená trapézovým – vlnitým plechom výšky vlna 80 mm resp. na ktorom samotná skladba plochej strechy v zložení (od krytiny k oceľovým väzníkom smerom dole):

- práný štrk v hrúbke 70 mm – v priebehu životnosti stavby odstránený pri oprave havarijných porúch samotnej povlakovej krytiny
- viacnásobná povlaková krytina – ťažký lepenkový IPA (cca 3 x) osadený počas odstránení havarijných porúch
- pôvodný ochranný náter 2 x SA10 – už neexistujúci
- POLSID hr.: 50 mm
- azbestocementová doska (AZC) hr.: 60mm s penetračným náterom
- stropné dosky z vlnitého plechu výšky 80 mm – trapézový plech osadený kolmo na oceľové väzníky
- oceľový priehradový väzník výšky 1650 ~ 1920 mm – v sedlový resp. priamy oceľový väzník výšky 450 mm
- pohľadová kazeta

Búracie práce:

Celá skladba existujúcej strechy bude v celom rozsahu vybúraná vrátane trapézových plechov. Strešné liatinové vpuste a časť dažďovej kanalizácie budú demontované rovnako ako aj oplechovanie atiek a prestupov.

Nový stav – stavebná úprava a modernizácia:

Pod demontovaním a vybúraním celej jestvujúcej skladby plochej strechy bude osadená nová roznášania konštrukcia z vlnitého plechu LPT 150 nová skladba plochej strechy so spádovaním k vpúšťam v sklone 3% - nad sedlovým priehradovým väzníkom a 2% v miestach nad priamym priehradovým väzníkom. Skladba novej konštrukcie plochej strechy: (od krytiny k oceľovým väzníkom smerom dole)

- povlaková krytina z fólia FATRAFO 810
- minerálna tepelná izolácia hrúbky min. 280 mm a max 400 mm
- parotesná fólia
- trapezový plech LPT 150 kotvený ku horným pásniciam priehradových väzníkov
- jestvujúce priehradové oceľové väzníky výšky 1650 ~ 192 resp. 450 mm.

Uloženie minerálnej tepelnej izolácie je min. trojvrstvé na väzbu so spodnou vrstvou ISOVER T 120 hr.: 20 mm 2 x ISOVER S 80 hr.: 80 mm. Vytvorenie požadovaného sklonu bude dosiahnuté osadením klinových izolácií s hrúbkou od 20 – 40 mm = 2% sklon od najnižšieho bodu smerom k okrajom strechy – atikám s podkladaním rovných minerálnych dosiek hrúbky od 20mm do 100 mm. Súčasťou stavebných úprav strechy je aj oplechovanie atikových stien, ktoré sú zo strany strechy zateplené minerálnou tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm a nábehmi v sklone 45°. Zateplenie je aj vrchnej časti - koruny atikového muriva. Oplechovanie je z poplastovaného plechu kotvením v zmysle pokynov výrobcu a dodávateľa povlakovej krytiny. Pri demontáži liatinových strešných vpustí bude demontované aj nutne potrebná časť zvodového kanalizačného potrubia a nahradená do potrebnej výšky novým PVC potrubím zhodnej DN = PVC DN 125mm.

Strecha zázemia – strecha „B“:

Strecha zázemia – šatní je navrhnutá ako plocha strecha s priamymi oceľovými väzníkmi so sklonom 0% .

Pôvodný – jestvujúci stav plochej strechy:

Roznášania nosná konštrukcia tvorená trapézovým – vlnitým plechom výšky vlna 50 mm resp. na ktorom samotná skladba plochej strechy v zložení (od krytiny k oceľovým väzníkom smerom dole):

- praný štrk v hrúbke 70 mm – v priebehu životnosti stavby odstránený pri oprave havarijných porúch samotnej povlakovej krytina
- viacnásobná povlaková krytina – ťažký lepenkový IPA (cca 2 x) osadený počas odstránení havarijných porúch
- pôvodný ochranný náter 2 x SA10 – už neexistujúci - POLSID hr.: 50 mm
- azbestocementová doska (AZC) hr.. 60mm s penetračným náterom
- stropné dosky z vlnitého plechu výšky 50 mm – trapézový plech osadený kolmo na oceľové väzníky
- oceľový priamy oceľový väzník výšky 450 mm
- pohľadová kazeta

Búracie práce:

Celá skladba existujúcej strechy bude v celom rozsahu vybúraná vrátane trapézových plechov. Strešné liatinové vpuste a časť dažďovej kanalizácie budú demontované rovnako ako aj oplechovanie atík a prestupov. Vetracie hlavice kanalizácia a VZT, budú demontované a následne nahradené novou konštrukciou.

Nový stav – stavebná úprava a modernizácia:

Pod demontovaním a vybúraním celej jestvujúcej skladby plochej strechy bude osadená nová roznášacia konštrukcia z vlnitého plechu LPT 85 nová skladba ploche strechy so spádovaním k vpúšťam v sklone 2% . Skladba novej konštrukcie plochej strechy: (od krytiny k oceľovým väzníkom smerom dole) - Povlaková krytina s klasifikáciou Broof (3) – (4)z fólia FATRAFO 810/V - Minerálna tepelná izolácia hrúbky min. 280 mm a max 400 mm - Parotesná fólia - Trapezový plech LPT 85 kotvený ku horným pásniciam priehradových väzníkov - Jestvujúce priehradové oceľové väzníky výšky 450 mm. Uloženie minerálnej tepelnej izolácie je min. trojvrstvé na väzbu so spodnou vrstvou ISOVER T 120 hr.. 20 mm 2 x ISOVER S 80 hr.: 80 mm Vytvorenie požadovaného sklonu bude dosiahnuté osadením klinových izolácií s hrúbkou od 20 – 40 mm = 2% sklon od najnižšieho bodu smerom k okrajom strechy – atikám s podkladaním rovných minerálnych dosiek hrúbky od 20mm do 100 mm. Súčasťou stavebných úprav strechy je aj oplechovanie atikových stien, ktoré sú zo strany strechy zateplené minerálnou tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm a nábehmi v sklone 45°. Zateplenie je aj vrchnej časti - koruny atikového muriva. Oplechovanie je z poplastovaného plechu kotvením v zmysle pokynov výrobcu a dodávateľa povlakovej krytiny. Pri demontáži liatinových strešných vpustí bude demontované aj nutne potrebná časť zvodového kanalizačného potrubia a nahradená do potrebnej výšky novým PVC potrubím zhodnej DN = PVC DN 125mm Jestvujúce vetracie hlavice kanalizácia ako aj VZT sú nahradené novými konštrukciami. Kanalizačné hlavice PVS DN 125 a VZT poplastovaným plechom.

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto starosta obce rozpravu ukončil.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa

schvaľuje

- a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2024/002 Fondu na podporu športu na projekt „Stavebné úpravy a modernizácia strechy obecnej telocvične v obci Čaňa“;
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu;
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30% z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu 471.885,70 €;
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Obce Čaňa.

Hlasovanie:

Za: 10

/Adam Binda, Róbert Čarný, JUDr. Ing. Radoslav Čekan, Mgr. Martin Koval', Ing. Milan Lacko, PhD., Tomáš Miškovič, Bc. Ladislav Mura, Bc. Michal Rečka, Ing. Róbert Šándor, Monika Vargová/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Čani, dňa 15.3.2025

Zapísala: Anna Vargová

Michal R E Č K A
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

I. Adam Binda

II. Róbert Čarný
